

بررسی و مقایسه اختلالات روانی سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان در شهر تهران (مقاله پژوهشی)

سعید رضایی^۱، مهشید منوچهروی^۲

چکیده

هدف: پدیده سالمندی یک مسیر و روند طبیعی می‌باشد. سالمندی در واقع تغییرات بیولوژیکی است که در نحوه زیست ارگانیزم و وضعیت روانی - اجتماعی فرد در طول زمان ظاهر می‌شود. این تغییرات با کاهش نیروی حیاتی و تطبیقی یعنی کاهش قابلیت انطباق فرد با تغییر شرایط ناگهانی و ناتوانی در ایجاد تعادل مجدد و به تدریج دگرگونی‌هایی را در ساختمان و عمل اعضاء مختلف فرد به وجود می‌آورد و عموماً به افراد بالای ۶۰ سال اطلاق می‌شود^(۱). پژوهش حاضر براین بوده است که تبعات روانی و عاطفی جدایی سالمندان از خانه و خانواده را مورد بررسی قرار دهد.

روش بررسی: این تحقیق، یک مطالعه مقایسه‌ای بین سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان (کهریزک تهران) می‌باشد بدین منظور، از بین کلیه سالمندان ساکن در سرای سالمندان کهریزک و سالمندان ساکن در خانه (در دسترس)، تعداد ۵۰ سالمند ساکن در سرای سالمند (۲۵ زن و ۲۵ مرد) و ۵۰ سالمند ساکن در خانه (۲۵ زن و ۲۵ مرد) مجموعاً ۱۰۰ نفر از سالمندان بالای ۶۵ سال از کل جامعه هدف در قالب نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار این پژوهش، پرسشنامه اختلالات عصبی، فکری و عاطفی SCL ۹۰ می‌باشد. فرضیه این پژوهش، مقایسه اختلالات روانی سالمندان ساکن در خانه با سالمندان ساکن در سرای سالمندان است.

یافته‌ها: با توجه به تحلیل‌های آماری انجام شده، نشان داده شد که بین وضعیت عاطفی و روانی سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان در هر دو گروه زن و مرد در سطوح الفای ۵٪ و ۱٪ تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه استنباط می‌شود که سالمندان ساکن در سرای سالمندان از وضعیت روانی و عاطفی نامطلوب تری نسبت به سالمندان ساکن در خانه برخوردارند.

کلید واژه‌ها: اختلالات روانی، سالمندان ساکن در خانه، سالمندان ساکن در سرای سالمندان

۱- سعید رضایی- مدرس دانشگاه بیام نور
Email: Saeed_psycho@hotmail.com
تلفن: ۰۹۱۲۴۵۴۶۴۹۹
۲- مهشید منوچهروی: دانشجوی دکتری
روانشناسی،

در پی آن تکریم سالمندی و ارزش‌های جامعه انسانی در زیر چرخ‌های جامعه صنعتی خرد شده و تا به امروز که هر لحظه شاهد شکاف و گسلش معنادار بین تکریم، شان منزلت، ارج و قرب بخشیدن به سالمند و محیط خانواده و اجتماع انسانی هستیم عوامل متعددی روی هم رفته باعث شکاف و گسلش عاطفی بین نسل‌ها و شانه‌خالی کردن از زیر بار خدمت به سالمند در جوامع مختلف شده است که غالباً آنها محصول همین صنعتی شدن و رواج افکار ماشینی و زندگی در قالب هسته‌ای است. می‌بینیم که در اغلب جوامع خانواده‌هایی که به ندای ماشینیسم

مقدمه :

امروزه پدیده سالمندی^۱ با همه ابعاد روانی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و اقتصادی از جمله مسائل جدی و چالش‌زا برای خانواده‌ها به طور اخص و برای جامعه به طور اعم، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. پدیده تخریب جایگاه سالمندی در جامعه از اوایل انقلاب صنعتی در اروپا شروع شده و رفته به سایر جوامع نیز تسری پیدا کرده و

رو، اطرافیان باید ابتدا رفشارهای سالمندان را در ک کنند و سپس با ایجاد تفاهم و رابطه حسنی با آنان، در صدد رفع مشکلات برآیند. تفاوتهای بارزی در برخورد با این تغییرات در سالمندان وجود دارد. به چند مورد از این برخوردها به طور اختصار اشاره می‌گردد:

- برخی از سالمندان با تغییرات ناشی از فرایند سالمندی به طور سازنده ۲ برخورد می‌کنند. این گروه آن دسته از افراد سالمندی هستند که از ارتباطهای خود لذت می‌برند، از سازگاری خوبی برخوردارند و با شادی و آرامش وضعیت کهن‌سالی را قبول می‌کنند.

- برخی دیگر جنبه وابسته ۳ گرفته و نقش افعالی را بازی می‌کنند. تنها به خود می‌اندیشند و از برخورد با وضعیتهای نوین می‌هراسند و از آنها دوری می‌جوینند.

- گروهی دیگر حالت دفاعی^۴ به خود می‌گیرند. با مشکلات به صورت سخت و غیرقابل انعطاف برخورد می‌کنند. آنها کوشش می‌کنند که زندگی فعالی مثل دوران جوانی را همیشه داشته باشند آن چنانکه خود را از سالمندی دور نگه بدارند.

- برخی از سالمندان با فرایند سالمندی با پرخاشگری^۵ برخورد می‌کنند. این خشونت را ممکن است به افراد خانواده و دوستان خود نشان دهند و سبب بروز مشکلات بین‌فردي گردند.

- گروهی دیگر حس خود انتقادی^۶ دارند و نسبت به خود احساس نفرت می‌کنند و از خویشتن خویش ناراضی هستند. این سالمندان در زندگی زناشویی ناخشنودند و از روابطشان باستگان و دوستان احساس رضایت نمی‌کنند.^(۵)

تغییراتی که در وضعیتهای جسمانی و روان‌شناختی فرد سالمند ایجاد می‌شود ارتباط نزدیکی با عوامل جامعه‌شناختی دارد. مقام سالمندان در اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته به ارزش آنها برای اجتماع وابستگی دارد و در نتیجه از قدر و متزلت نسبتاً پایینی برخوردار هستند. با ماشینی شدن شهرهای بزرگ و جایگزین شدن خانواده‌های هسته‌ای به جای خانواده گسترده پاره‌ای از مشکلات جوامع صنعتی نیز در شهرهای بزرگ دیده می‌شود. در دو دهه اخیر جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی، بر اثرات عوامل محیطی - اجتماعی بر بهداشت روانی، تأکید بسیار داشته‌اند. نقش رویدادهای مهم زندگی در شکل گیری بیماریهای روانی و عود آنها اثبات شده است. این رویدادهای مهم زندگی مانند بازنشستگی، مرگ

لیک گفته‌اند، پدر و مادر خود را در آستانه پیری و سالمندی رهسپار خانه‌های تنها‌بی و جدابی(سالمندان) می‌کنند و این مسئله تبعات سوء و نامطلوب روانی - عاطفی زیادی را برای سالمندان، به دنبال داشته به طوری که تقریباً ۴۰ درصد از مجموع بستری‌های بیمارستان های روانی را سالمندان تشکیل می‌دهند^(۲). سالمندی را می‌توان از چهار نقطه نظر مورد مطالعه قرار داد : زمانی، روانی - زیستی، روانی - عاطفی و اجتماعی و ...

(ساده‌ترین راه برای تعریف سالمندی عبارتست از شمردن تعداد سالهایی که از بدو تولد طی شده است.

تغییرات روان‌شناختی سالمندی: با توجه به برخی پارامتر های زندگی، مردم بیشتر از گذشته عمر می‌کنند و شانس یا امید به زندگی ۱ بیشتر شده و به تبع آن شاهد افزایش تعداد افراد سالمند هستیم. بدین منظور می‌بایستی خدمات روان‌شناختی، پزشکی و توانبخشی هر چه بیشتر در اختیار بزرگسال‌ترها قرار بگیرد و متخصصان بهداشت روانی و فیزیکی بیشتر از پیش در جهت تأمین نیازهای عاطفی - روانی و جسمی در گستره پیری باشند.

شخص مسن بیشتر مسائل را معطوف به درون می‌کند، دچار مشغولیات هیرو-کندریاک و هذیان بخصوص درباره کار دستگاهها و کار دیر و اسکولر می‌شود تنها بی راحساس می‌کند، علاقه و خبرگی حرفة خود را کم کم از دست می‌دهد و در یک دایره معیوب قرار می‌گیرد که همان عوارض سالمندی است خطرناک انجام می‌گیرد در ۰/۰۸۰ موارد به علت افسردگی در بقیه موارد به علت ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج، مسئله اقتصادی، تنها بی ... می‌باشد^(۳)). فعالیت روانی - حرکتی در سالمندان به موازات افزایش سن، متدرج کاهش می‌یابد. کم شدن سرعت فرایندهای ادارکی و حرکتی همراه با افزایش سن، آشکارترین پدیده در زمینه روان‌شناسی سالمندی دانسته می‌شود. چنانچه آسیب‌شناسی بارز دیگری به سبب بیماریهای روانی - عضوی در کار نباشد، سایر عملکردهای شناختی در سالمندان تغییرات مختصراً نشان می‌دهد. سالمندان مشکلات عاطفی و روانی خاصی از جمله احساس تنها و بی کسی، میل به جلب توجه اطرافیان و تملک دارند. چنانچه سالمندان نتوانند به طور عادی توجه و محبت اطرافیان را جلب کنند به رفشارهای نظیر تمارض متول می‌شوند^(۴). سالمندان برای ابراز وجود و کاهش فشارهای روانی ممکن است بخواهند محیط را به کنترل خود درآورند و دیگران را وادار به اطاعت از خود کنند. از این

^۱ - Constructive

^۲ - Dependent

^۳ - Defensive

^۴ - Hostility

^۵ - Self-hate

^۶ - Life expectancy

روانی ۲ ناشی از اختلالات عروقی، کمبود اکسیژن و از بین رفتن فعالیتهای عادی مغز که با کم شدن روابط اجتماعی، بازنشته شدن و از دست دادن نزدیکان و اطرافیان توانمی گردد^(۴)

روش بررسی:

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سالمدان بالای ۶۵ سال (زن و مرد) ساکن در سرای سالمدان کهربیزک و مناطق مختلف تهران می‌باشد. حجم نمونه شامل ۱۰۰ سالمدان بالای ۶۵ سال که ۵۰ نفر آن سالمدان ساکن در خانه (۲۵ نفر زن و ۲۵ نفر مرد سالمدان) به صورت تصادفی انتخاب شدند.

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه اختلالات عصبی، فکری و عاطفی "SCL ۹۰" که دارای ۹۰ گویه پنج درجه‌ای در مقیاس لیکرت می‌باشد و دارای روایی ۳ و پایایی ۴ (۰/۸۶) می‌باشد^(۸) که بر اورده کلی از وضعیت روانی را با توجه به زیر مقیاس‌های زیرارائه می‌دهد. ترس مرضی (۷ سؤال)، پرخاشگری (۶ سؤال)، اضطراب (۱۰ سؤال)، وسوس فکری - عملی (۱۰ سؤال)، حساسیت میان فردی (۹ سؤال) علائم بدنی شکل (۱۲ سؤال)، روان پریشی (۱۰ سؤال)، پارنوئیدی (۶ سؤال)، افسردگی (۱۳) و سوالات اضافی (۷ سؤال).

داده‌های بدست آمده ابتدا کدگذاری و سپس توسط نرم افزار spss مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. و نتایج آنها با توجه به اهداف و فرضیه پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه استخراج شدند. و نهایتاً فرضیه این پژوهش در سطح معنی داری $p < 0.01$, $p < 0.05$ موورد تایید قرار گرفت

همسر، محدودیتهای اقتصادی در سالمدان بیشتر است و تأثیر مستقیمی بر بهداشتی روانی آنها می‌گذارد. افراد مسن سالم، معمولاً سطح فعالیت اجتماعی خود را تا حدی که فقط تفاوت جزئی با سالهای قبل دارد حفظ می‌کنند. برای خیلی‌ها، سین سالمدانی دوره تداوم رشد هوشی، هیجانی و روانی است. معهدها، در بعضی موارد بیماری جسمی یا مرگ دوستان ممکن است مانع ادامه تعادل اجتماعی گردد. به علاوه وقتی احساس انزوا اوج بگیرد، افسردگی را نیز به دنبال می‌آورد^(۶). امروزه افسردگی، رایج‌ترین نابسامانی سلامت روانی افرادی است که عمری بیش از ۶۵ سال دارند. احساس بی‌ارزشی، درمانگی و یاس عالم افسردگی می‌هستند. افسردگی یک واکنش غیرانطباقی در مقابل فقدان است. که در افراد سالم ممکن است به صورت دماسن جلوه کند. علاوه بر نشانه‌های کلاسیک افسردگی نظری اختلال خواب و اشتها، بی‌علقگی به جریانات دنیای خارج، اشارات حاکی از خوارشماری خویش، و اندیشه این که دیگر زندگی ارزش زیستن ندارد، شخص ممکن است اختلال حافظه، اشکال در تمرکز، ضعف قضاوت و تحریک پذیرش نیز نشان دهد. به طور کلی می‌توان اذعان داشت که افسردگی از جمله شایع‌ترین مشکلات بهداشت روانی سالمدان است^(۳).

متخصصان بهداشت روانی، معتقدند که بازشستگی و بیکاری سالمدان که منجر به اتزوابی آنان و دور شدن از کار مورد علاقه شان می‌شود تأثیرات بسیار نامطلوبی در روحیه و سلامتی آنان می‌گذارد و از طرفی جامعه از انبوه تجارب، دانسته‌ها و پختگی‌های سالمدان محروم می‌شود. بر اساس تحقیقات بعمل آمده، خانه‌نشینی سالمدان و اتزوابی آنها در مرگ زودرس آنها، بی‌تأثیر نیست. سالمدانی که درون خانواده و اجتماع هستند و رفت و آمد دارند از وضعیت عاطفی و احترام و بزرگداشت خاصی برخوردارند، سرحال و با نشاط هستند. در افرادی که هنوز قادر به ادامه فعالیتهای ذهنی، به طور تقریباً عادی هستند حتی پس از بازنشسته شدن می‌توان در همان شغل قبلی یا ساده‌تر به طور نیمه وقت استخدام شوند. این روش به خصوص در مورد سالمدانی که از نظر مالی در مضیقه هستند قابل توجه است^(۷). با تحلیل رفتن قدرت بدنی، عملکرد و فعالیتهای یک فرد مسن محدود می‌شود، و ابتلا به یک بیماری توانگاه ممکن است سبب شود که شخص روحیه‌اش را بیازد و احساس درمانگی کند. دوران سالمدانی از نظر بهداشت روانی بسیار با اهمیت است و از نظر پیشگیری باید به خاطر داشت که معمولی ترین بیماریهای روانی در افراد پیر عارتند از: پسیکوزهای ۱ سالم، اختلالات

^۱ - Mental disorders

^۲ - Validity

^۳ - Reliability

^۱ - Psychosis

جدول(۱) توصیف توزیع نمرات سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان در مقیاس (SCL۹۰)

گروه	آمار	Pho	Agg	Anx	Ob-co	Int.s	Som	Psy	Par	Dep	Ext%	جمع
درخانه مرد ساکن سالمندان	میانگین	۴	۴۸۰/۱	۸۰/۴	۹	۲۰/۹	۸/۳۰	۴/۵۰	۵/۴۰	۱۱/۱۰	۵/۶۸	۶۶/۸۴
	انحراف استاندارد	۳/۷۱	۴/۶۰	۴/۶۷	۴/۴۳	۴/۹۱	۸/۳۶	۴/۴۶	۵/۰۴	۸/۲۵	۴/۴۰	۳۹/۲۲
	درصد کل	۱۶	۱۱/۶	۱۰/۲	۱۳/۳	۱۲/۲	۸/۵	۱۳/۲	۱۱/۳	۱۲/۸	۱۲/۱	۱۲/۱
	میانگین	۷/۰۴	۵/۰۸	۹/۴۰	۱۳/۴۸	۱۲/۴۴	۱۲/۳۶	۷/۱۲	۶/۶۴	۱۷/۵۲	۸/۳۶	۹۹/۴۴
درخانه زن ساکن سالمندان	انحراف استاندارد	۷/۶۸	۴/۲۱	۸/۰۵	۶/۶۸	۷/۴۸	۱۰/۳۱	۴/۶۹	۵/۸۴	۱۰/۳۹	۵/۰۹	۵۲/۴۵
	درصد	۲۵/۵	۱۶/۸	۲۰	۱۹/۹	۱۷/۹	۱۸	۱۳/۳	۱۶	۱۸	۱۸/۸	۱۸
	میانگین	۱۰/۲۴	۷/۹۲	۱۳/۷۶	۲۲/۲۰	۲۴/۴۴	۱۷/۸۸	۱۹/۸۰	۱۳/۲۰	۳۴/۴۰	۱۳/۱۶	۱۷/۷
	انحراف استاندارد	۴/۷۶	۴/۸۳	۳/۰۴	۹/۲۰	۵/۳۳	۵/۲۲	۹/۵۸	۴/۴۷	۲/۹۲	۳/۱۴	۲۳/۷۹
درخانه سالمندان درسرای سالمندان	درصد	۲۹/۸	۲۶/۲	۲۹/۴	۳۲/۸	۳۵	۲۶/۳	۳۷	۳۱/۹	۳۵	۲۹/۶	۳۲
	میانگین	۱۳/۱۲	۱۲/۴۰	۱۲/۸۴	۱۸/۸۴	۲۲/۹۶	۲۳/۴۸	۲۱/۹۲	۱۶/۰۸	۳۵/۰۸	۱۷/۲۴	۲۱/۶۰
	انحراف استاندارد	۴/۸۸	۴/۶۶	۹/۲۰	۷/۹۳	۶/۱۶	۹/۶۱	۷/۰۶	۴/۹۲	۸/۰۳	۳/۶۵	۵۳/۶۰
	درصد	۳۵/۸	۳۸/۹	۳۸/۹	۴۱	۴۰	۳۳/۹	۳۳/۸	۴۱	۳۸/۸	۳۸	۳۸
درخانه زن ساکن سالمندان	میانگین	۸	۷/۵۶	۱۱/۶۹	۱۶/۹۱	۱۷/۳۹	۱۷	۱۲/۳۴	۱۰/۳۴	۲۴/۵۳	۱۱/۱۱	۱۳۸/۴۷
	انحراف استاندارد	۶/۱۱	۵/۳۸	۵/۵۵	۸/۰۲	۸/۹۷	۱۲/۲۴	۲۹/۹	۶/۵۲	۱۳/۲۰	۶/۰۴	۷۲/۴۰
	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع											

در جدول بالا میانگین و انحراف استاندارد و درصد نمرات چهار گروه از سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان را به تفکیک جنسیت در هر یک از آیتم های مربوط به مقیاس SCL۹۰ آورده شده است

۱) Pho = phobia disorder خلال هراس جسمانی شکل

۲) agg = aggression disorder پرخاشگری روانشناختی

۳) Ob- co = obsessive -compulsive وسوس افکری - عملی اضطراب

۴) Int.s = interaction disorder r حساسیت میان فردی افسردگی

۵) Som = somatic form disorder اختلال هراس

۶) Psy = psychological disorder اختلال

۷) Anx = anxiety disorder تشویش و

۸) Dep = depression disorder اختلال

۹) Par = paranoid disorder (سوال های اظافی) (۱۰)

جدول شماره (۲)، بررسی وضعیت سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان با توجه به زیر مقیاس (Pho) و (Agg)

P مقدار	F	میانگین مجذورات	df	مجموع مجذورات	Pho
۰/۰۰۱	۱۴/۸۰	۳۸۹/۲۸۰	۳	۱۱۶۷/۸۴۰	بین گروهی
		۲۶/۲۹۳	۹۶	۲۵۲۴/۱۶۰	درون گروهی
			۹۹	۳۶۹۲	کل
P مقدار	F	میانگین مجذورات	df	مجموع مجذورات	Agg
۰/۰۰۱	۱۵/۳۰	۳۰۹/۲۰۰	۳	۹۲۷/۶۰۰	بین گروهی
		۲۰/۱۵۷	۹۶	۱۹۳۵/۰۴۰	درون گروهی
			۹۹	۲۸۶۲/۶۴۰	کل

نمره $F = 15/30$ در سطح $0.01 < P$ را نشان می دهد به این معنی که بین نمرات سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان در هر دو مقیاس تفاوت معنا دار وجود دارد.

جدول فوق، مجموع مجذورات، میانگین مجذورات و df بین گروهی و درون گروهی دو گروه سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان را در زیر مقیاس (Pho) با نمره $F = 14/38$ در سطح $0.01 < P$ و زیر مقیاس (Agg) با

جدول شماره (۳)، بررسی وضعیت سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان با توجه به زیر مقیاس (Anx) و (Ob-co)

P مقدار	F	میانگین مجذورات	df	مجموع مجذورات	Anx
۰/۰۰۱	۱۳/۸۰	۹۰۵/۶۰۰	۳	۲۷۱۶/۹۰۰	بین گروهی
		۶۵/۸۰۰	۹۶	۶۳۱۲/۵۰۰	درون گروهی
			۹۹	۹۰۲۹/۳۹۰	کل
P مقدار	F	میانگین مجذورات	df	مجموع مجذورات	Ob-co
۰/۰۰۱	۳۰	۱۱۵۷/۶۶۰	۳	۳۴۷۲/۹۹۰	بین گروهی
		۳۸/۶۰	۹۶	۳۷۰۷/۲۰۰	درون گروهی
			۹۹	۷۱۸۰/۱۹۰	کل

نمره $F=30$ در سطح $0.01 < P$ را نشان می دهد به این معنی که بین نمرات سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان در هر دو مقیاس مذکور تفاوت وجود دارد.

جدول بالا، مجموع مجلدورات، میانگین مجلدورات و df بین گروهی و درون گروهی دو گروه سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان را در زیر مقیاس (Anx) با نمره $F=13/80$ در سطح $0.01 < P$ و زیر مقیاس (Ob-co) با

جدول شماره (۴)، بررسی وضعیت سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان با توجه به زیر مقیاس (Int.s) و (Som)

مقدار P	F	میانگین مجلدورات	df	مجموع مجلدورات	Int.s
۰/۰۰۱	۴۰/۶۰۰	۱۴۸۶/۴۰۰	۳	۴۴۵۹/۲۰۰	بین گروهی
		۳۶/۶۰۰	۹۶	۳۵۱۲/۶۰۰	درون گروهی
			۹۹	۷۹۷۱/۸۰۰	کل
مقدار P	F	میانگین مجلدورات	df	مجموع مجلدورات	Som
۰/۰۰۱	۲۳/۹۹۰	۲۱۱۷/۴۴۰	۳	۶۳۵۲/۳۰۰	بین گروهی
		۸۸/۲۷۰	۹۶	۸۴۷۳/۷۰۰	درون گروهی
			۹۹	۱۴۸۲۶	کل

معنی که بین نمرات سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان در هر دو مقیاس تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول بالا، مجموع مجلدورات، میانگین مجلدورات و df بین گروهی و درون گروهی دو گروه سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان را در زیر مقیاس (Som) با نمره $F=33/99$ در سطح $0.01 < P$ و در زیر مقیاس (Ints) با نمره $F=23/990$ در سطح $0.01 < P$ را نشان می دهد به این

جدول شماره (۵)، بررسی وضعیت سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن با توجه به زیر مقیاس (Psy) و (Par)

P مقدار	F	میانگین مجدورات	df	مجموع مجدورات	Psy
۰/۰۰۱	۶۷/۶۰۰	۱۹۳۱/۹۱۰	۳	۵۷۹۵/۷۰۰	بین گروهی
		۲۸/۵۷۰	۹۶	۲۴۴۲/۷۰۰	درون گروهی
			۹۹	۸۵۳۸/۴۰۰	کل
P مقدار	F	میانگین مجدورات	df	مجموع مجدورات	Par
۰/۰۰۱	۲۸/۲۶۰	۶۵۶/۸۹۰	۳	۱۹۷۰/۷۰۰	بین گروهی
		۲۳/۲۵۰	۹۶	۲۲۳۱/۸۰۰	درون گروهی
			۹۹	۴۲۰۲/۵۰۰	کل

نمره $F=28/260$ در سطح را نشان می دهد به این معنی که بین نمرات سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان در هر دو مقیاس تفاوت وجود دارد.

جدول بالا، مجموع مجدورات، میانگین مجدورات و df بین گروهی و درون گروهی دو گروه سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان را در زیر مقیاس (psy) با نمره $F=67/600$ در سطح $P<0.01$ و در زیر مقیاس (par) با

جدول شماره (۶)، بررسی وضعیت سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن با توجه به زیر مقیاس (Dep) و (Ext.)

P مقدار	F	میانگین مجدورات	df	مجموع مجدورات	Dep
۰/۰۰۱	۵۵/۴۵۰	۳۶۴۷/۴۰۰	۳	۱۰۹۴۲/۱۹۰	بین گروهی
		۶۵	۹۶	۶۳۱۴/۷۰۰	درون گروهی
			۹۹	۱۷۲۵۶/۹۰۰	کل
P مقدار	F	میانگین مجدورات	df	مجموع مجدورات	Ext.۲
۰/۰۰۱	۳۸/۳۳۰	۶۵۶/۹۰۰	۳	۱۹۷۰/۷۰۰	بین گروهی
		۱۷/۱۴۰	۹۶	۱۶۴۵/۱۰۰	درون گروهی
			۹۹	۳۶۱۵/۸۰۰	کل

سالمندان ساکن در سرای سالمندان را در زیر مقیاس (Dep) با نمره $F=55/450$ در سطح $P<0.01$ و در زیر مقیاس (Ext.۲)

جدول بالا، مجموع مجدورات، میانگین مجدورات و df بین گروهی و درون گروهی دو گروه سالمندان ساکن در خانه و

آموخته شده^۱ در سالمندان به جهت برخی ناتوانیهای جسمی، ذهنی و بعضاً محیطی خیلی بیشتر است^(۱۰). دو روانشناس به نام-های لانگر و رویدن، در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که سالمندان ساکن در سرای سالمندان که در شرایطی زندگی میکنند که کنترل کمی بر آن دارند، همانند آزمودنیهای آزمایشگاهی یاد می‌گیرند که درمانده هستند. برای انجام این تحقیق لانگر و رویدن^۲ (۱۹۷۶)، به ساکنان یک طبقه از سرای سالمندان اجازه تصمیم‌گیری درباره زندگی شان را دادند. به طور مثال از انتخاب نوع صبحانه گرفته تا مراقبت از گلدانهایشان و چیدن مبلمان اتاقهایشان. حتی به آنها گفته بودند که از بسیاری جهات مسئولیت مراقبت از خودشان را بر عهده بگیرند و بسیاری از اموری که قبل از خودشان کار مسئول انجام می‌گرفت خودشان انجام دهند. اما به ساکنان طبق دوم، فرصت تصمیم‌گیری و اختیار را ندادند و تحت کنترل و مراقبت کادر مسئول قرار گرفتند. همه امورات از جمله اقامتگاه، غذا و فعالیت‌های تفریحی این طبقه شیوه طبقه اول بود با این تفاوت که طبقه دوم کمترین کنترل را بر آن داشتند. به طور مثال هر سالمند گلدان یا میزی در اتاقشان داشتند اما کارکنان آن را انتخاب می‌کردند و یا جا به جا می‌کردند این دو پژوهشگر ظرف چند هفته تفاوت‌های آشکاری را در هر دو گروه (طبقه) سالمندان مشاهده کردند. به طوریکه سالمندانی که کنترل و مسئولیت اعمالشان را داشتند، خوشحالتر و از نظر روانی و جسمانی فعالتر بودند و بیشتر وقتشان را با دیگران صرف میکردند و حدود ۹۳ درصد از اینها سازگاری اجتماعی و شخصی و همینطور شادکامی را نشان دادند. اما سالمندان طبقه دوم کمترین تغییرات مثبت را از خودشان نشان دادند^(۱۱). همانطور که نتایج این تحقیق هم نشان داد، در اغلب موارد از جمله وضعیت جسمی، ذهنی، روانشناسی، رفتاری و ارتباطی - تعاملی بین سالمندان ساکن درخانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان به تفکیک جنسیت تفاوتی معنی دار اکثراً در سطح (p < 0.01)^(۱۲) مشاهده شد. پژوهشی مشابه مطالعه حاضر توسط زاریات و همکاران (۲۰۰۳) در لندن انگلستان، همبستگی کم و بیش بالایی را در برخی از آیتم‌های این پژوهش به خصوص اختلال افسردگی و کفایت فردی نشان می‌دهند^(۱۳). و همچنین نتایج این بررسی با یافته‌های رایرت سی بلداوین و همکاران^(۲۰۰۲) در میزان تشدید مشکلات جسمی و نابسامانی‌های عاطفی سالمندان ساکن در سرای سالمندان همسو می‌باشد^(۱۴).

با نمره F=۳۸/۳۳ در سطح ۰/۰۱ P را نشان می‌دهد به این معنی که بین نمرات سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان در هر دو مقیاس تفاوت وجود دارد.

یافته‌ها:

با توجه به نتایج حاصل از مدل تحلیل واریانس که به منظور بررسی میانگین‌های گروه‌های مورد مطالعه (سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان به تفکیک جنسیت) انجام گرفته نشان داده شده که در همه متغیرهای مربوط به اختلالات روانی مستخرج از آزمون SCL9۰ (همانطوری که در جداول هم نشان داده شده) همواره تفاوت معناداری در سطوح ۰/۰۱ P دیده می‌شود.

بحث:

سالمندی فصل زدودن غبار خستگی یک عمر تلاش و تکاپو و هنگامه بهره‌گیری از ثمرات سالهای متمادی کار و کوشش است، با این وجود کاهش روابط اجتماعی، کم شدن درآمد، ایجاد ساعت‌های طولانی و ملال آور یکاری موجب می‌شود که فرد سالمند با احساس دلتگی به این دوره دشوار بنگردد، تا جاییکه با تحلیل قوای فکری و جسمی و هجوم افکار ناراحت کننده و حسرت بار، از مهمنترین و مشخص‌ترین عوامل به خطر افتادن سلامت و بهداشت روانی سالمندان و در نهایت منجر به ابتلای او به ناراحتی روحی مانند افسردگی می‌شود، خدشه دار شدن احساسات و عواطف و شینیدن صدای پای پیک مرگ، بقاوی روانی و شخصیتی فرد سالمند را به خطر می‌اندازد، طبق آماری که اخیراً گرفته شده، تقریباً پنج میلیون نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند که بازنیستگان در زمرة آنانند که اکثریت قریب باتفاق این عده در تهیستی به سر می‌برند^(۹). به باور روانشناسان، در دوران سالمندی وضع بهداشت روانی فرد سالمند در آفرینش دقایق خوب و بد تأثیر فراوانی دارد و درواقع باید پذیرفت که رعایت بهداشت روانی سالمندان و ایجاد شرایط زیست محیطی برای آنان جز به یاری بررسی دقیق رویدادهای زندگی شان و در ک صلح شرایط و معضلات موجود امکان پذیر نیست. توجه و تأکید دوران کهولت است که در نقطه اوج خود، منجر به آغاز و یا تشدید حالت افسردگی می‌شود. تنهایی و بی‌پناهی و توقعات و انتظارهای برآورده نشده سالمند از اطرافیان، اضطراب و نگرانی‌های ناشی از قرار گرفتن در وضع نامطلوب، بحران، ناامیدی، ترس از سپرده شدن به سرای سالمندان و احساس بی کفایتی و بی‌ارزشی از دیگر مسائل استرس‌زای دوران کهولت است. از طرفی تحقیقات متعددی نشان داده اند که درماندگی

^۱ - Learned helplessness

^۲ - Langer & Rodin

نتیجه‌گیری:

نتایج حاصل از این پژوهش به منزله این نیست که سالمندان ساکن در خانه مصون از هر نوع مشکلات جسمی و روانی هستند. کاستی‌های قابلیت بدنی، شناختی و تحلیل بن مایه‌های عاطفی و روانی در گستره پیری به جهت حضور مظومه‌ای از شرایط سبب ساز اجتناب ناپذیر است (۱۴) بلکه بدین معنی است که سالمندان ساکن در خانه، به جهت برخورداری از پارامترهای مثبت زندگی و حضور شرایط کیفی مطلوب، در "مقیاس‌های اختلالات رانی" نسبت به سالمندان ساکن در سرای سالمند بهتر هستند و از سطح مقاومت بالایی برای کنارآمدن با متغیرهای توان کاه گستره پیری برخوردارند. دلایل تحلیلی زیادی می‌تواند نتایج این پژوهش را توجیه کند به هر حال شایسته و بایسته آن است که همه ما احترام به سالمند و ارج و قرب بخشیدن به مقام سالمند را سر لوحه زندگی خود قرار بدهیم و مثل سنت قدیم در احترام به سالمند بر همدمیگر سبقت بگیریم.

تشکر و قدردانی:

از همه کارکنان مرکز نگهداری سالمندان که بیزک به ویژه مدیریت محترم و همینطور سالمندان ارجمند و بزرگوار که انجام این پژوهش را میسر نمودند، تشکر و قدردانی می‌شود.

منابع:

- ۱- خزایی، کامیان (۱۳۸۱). روانشناسی سالمندان و نقش حمایت اجتماعی از آنان. تهران: انتشارات آشنا
- ۲- بووار، سیمون دو. دوران کهنسالی، ترجمه طوسی، محمدعلی. تهران: انتشارات شباویز.
- ۳- آزاد، حسین (۱۳۸۰). آسیب شناسی روانی. تهران: انتشارات بعثت.
- ۴- میلانی فر، بهروز (۱۳۷۹). بهداشت روانی. تهران: انتشارات قومس.
- ۵- استورانت، مارتا و اندون، بوس و گرای آی. روانشناسی سالمندی. ترجمه خدایی، سیامک (۱۳۷۶). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی
- ۶- کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین. خلاصه روانپژوهشی. ترجمه پورافکاری، نصرالله (۱۳۷۸). تهران: انتشارات، نشر آزاد
- ۷- اسکندر، بی. اف. و ان. م. از سالخوردگی لذت ببرید. ترجمه آرام، احمد (۱۳۶۶). تهران: انتشارات دریا.
- ۸- کدخدائی، حسین (۱۳۷۷). عملکرد مادران مصروف در پاسخ به آزمون SCL۹۰ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. سرمهد، زهره. بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۴). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ یازدهم). تهران: انتشارات آگاه.
- ۹-Gualltre, Castillon. stieinbuchel.sendion, A.R. Differences in quality of life between women and men in the older population Spain. Social science&medicine. ۲۰۰۵, ۶۰, ۱۲۲۹-۱۲۴۱
- ۱۰- Langer, E. Rodin, J (۱۹۷۹). the effects of choice and enhanced personal responsibility for the aged: a field experiment in an institutional setting. Journal of personality and social psychology, ۳۴, ۱۹۲-۱۹۸.
- ۱۱- Zariat, H.S. pixtul, Z, F. (۲۰۰۳). elder ness and mental disorders in specific situations. London: Maxmillian publisher.
- ۱۲- Jan, S, F. N. Sørensen, T. and Odd Steffen, D. (۲۰۰۶) Return of depressed men: Changes in distribution of depression and symptom cases in Inger Norway between ۱۹۹۰ and ۲۰۰۱) Journal of Affective Disorders ۲۱, ۲۴۴- ۲۵
- ۱۳- Robert C Baldwin. Edmund, C. Kernolos, K. Nori, G. (۲۰۰۲). Guidelines on depression in older person. London: Dunitz publisher
- ۱۴- منصور، محمود (۱۳۸۱). روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری (چاپ سوم). تهران: انتشارات سمت.